



STANDARDNÍ VYBAVENÍ



sunset
NEBUŠICE

KATALOG STANDARDNÍHO VYBAVENÍ PODLAHA



VINYLOVÁ PODLAHA

Looselay

Longboard 4,5 mm
nášlapná vrstva 0,55 mm
třída zátěže 33/42

lamela 250×1500×4,5 mm :
LLP 308 French grey oak
LLP 309 Taupe oak
LLP 306 Pearl oak
LLP 310 Champagne oak

montáž vinylové podlahy na fixační lepidlo
soklová lišta MDF výška 4 cm
přechodová lišta Eurofinal

Designflooring LooseLay je inovativní nový formát luxusních vinylových podlah, který se rychle a snadno instaluje. Vyznačuje se mnoha benefity:

- + Hřejivá pod nohama
- + Vynikající akustické vlastnosti (13 dB) – inovativní podložka pomáhá pohlcovat zvuk
- + Rychlá a snadná instalace
- + Individuálně vyměnitelné



French Grey oak



Taupe oak



Pearl oak



Champagne oak

KATALOG STANDARDNÍHO VYBAVENÍ KOUPELNY



OBKLADY A DLAŽBY

Keramický obklad a dlažba La Ceramica

Série: **ABITARE TRUST**

Rozměr: 30×60 cm, 60×60 cm

Barva: bílá, béžová, stříbrná, šedá, černá

Keramický materiál imitující kámen od Italského výrobce Abitare la Ceramica je znám pro jemné kouzlo povrchu se sotva znatelným grafickým vlněním. Podlahové řešení se silným emocionálním dopadem navozující pocit nekonečného prostoru a elegance.



bílá



běžová



stříbrná



šedá



černá

KATALOG STANDARDNÍHO VYBAVENÍ KOUPELNY



SANITÁRNÍ TECHNIKA

Vitra INTEGRA

Umývatko 1 otvor s přepadem pravé/levé, bílá,
37×220 cm

Concept CUBE

umyvadlo 600×460×160 mm, s otvorem,
s přepadem, bílá

Concept Cube – design pro praktická řešení. Tato kolekce představuje kreativní design, nabízí tři charakteristické tvary umyvadel, ze kterých si vyberete styl odpovídající vašemu vkusu a kolem něj si vytvoříte koupelnu vašich snů.

ARTCERAM

ARTCERAM FILE 2.0 závěsné WC
370×530×370mm, rimless, vodorovný odpad, bílá

ARTCERAM WC sedátko, slim, s poklopem,
SoftClose, bílá

Jednoduchost a zaoblené linie jsou klíčovými znaky kolekce File. Systémem Rimless umožňuje důkladné mytí a čištění toalety.



KATALOG STANDARDNÍHO VYBAVENÍ KOUPELNY



VODOVODNÍ BATERIE

HANSGROHE LOGIS

Umyvadlová baterie

HANSGROHE LOGIS 100 umyvadlová baterie DN15 páková, stojánková, bez odtokové soupravy, chrom

Umývátková baterie

HANSGROHE LOGIS stojánková páková baterie bez odtokové soupravy chrom

Sprchová baterie / sprchový set

HANSGROHE LOGIS sprchová baterie DN15 páková, nástěnná, chrom

Vanová baterie

HANSGROHE LOGIS vanová baterie DN15 páková, nástěnná, chrom



Značka Hansgrohe je prémiovou značkou sprchových, koupelňových a kuchyňských baterií, která přináší nadčasová řešení a propojuje vynikající design a dlouhodobou kvalitu pro maximální komfort ovládání.

Máte-li v koupelně rádi krásný design a kladete důraz na prvotřídní kvalitu, pak je toto vybavení právě pro Vás. Prémiové výrobky pro sprchu, koupelnu a kuchyni naleznete u značky Hansgrohe v nepřeberném množství.



KATALOG STANDARDNÍHO VYBAVENÍ KOUPELNY



VANA A SPRCHOVÉ DVEŘE

KALDEWEI CAYONO 748

Vana, 1600×700×410mm, ocelová, obdélníková, bílá

CONCEPT 100 New


Sprchové dveře, 900×1900mm posuvné, 2-dílné, s pevným segmentem, stříbrná polelesklá/čiré sklo s AP

CONCEPT NEW

Sprchová vanička, 900×900×30mm, extra plochá, čtvercová, litý mramor, bílá

Vedení linií CAYONO je zcela vědomě přizpůsobeno charakteru moderní architektury. Rovné linie, malé úhly a důsledná geometrie naznačují čistotu, harmonii a přesvědčivost v našem stále komplexnějším a hektičtějším světě.

Produkty značky Concept představují vysoce kvalitní výrobky od předních světových producentů. Vyznačují se výborným poměrem cena/kvalita.



KATALOG STANDARDNÍHO VYBAVENÍ KOUPELNY

PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM PRO WC A ŽEBŘÍK

CONCEPT 100 KTKM

koupeľnový radiátor 1700/600, středové připojení,
bílá RAL9016

CONCEPT TSR MEK 03 E

elektrická topná tyč 300 W, s termostatem, bílá

CONCEPT TZT-63C


pokořový termostát 230 V, zásuvkový
s časovačem, bílá

TECE BOX UNI

splachovací nádržíka 475×1060mm,
pro obezdění, s ovládním zepředu

TECE LOOP

ovládací tlačítko splachování, bílá



KATALOG STANDARDNÍHO VYBAVENÍ DVEŘE

SPECIFIKACE INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Model dveří VEKRA Simple v klasickém provedení s polodrážkou

Jednokřídlé otočné dveře s polodrážkou

Dutinková dřevotřísková výplň

Obložková zárubeň v dekoru dveří

Zaoblená hrana na křídle i zárubni

Plné provedení dveří

Kvalitní povrchová úprava

CPL / CPL 3D střednětlaký laminát ve 4 variantách dekoru

CPL bílá RAL9010

CPL light grey 7035

CPL dub OLD 3D

CPL greywhite 3D)


INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ

Zámek dozický nebo WC

Provedení kování matná nerez



sunset
NEBUŠICE



KATALOG STANDARDNÍHO VYBAVENÍ

POPIS STAVEBNÍHO PROVEDENÍ DOMU A PŘEHLED JEHO STANDARDNÍHO VYBAVENÍ



sunset
NEBUŠICE

ZÁKLADY	základové pasy a vyzdívané základové pasy
ZÁKLADOVÁ DESKA	železobetonová monolitická deska
SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE	vápenopískové cihly SENDWIX
VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE	filigránové stropní panely
SCHODIŠTĚ	železobetonové zábradlí – skleněné
KONSTRUKCE STŘECHY	filigránové stropní panely jednoplášťová střešní konstrukce, foliová střešní krytina, mechanicky kotvená
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	lakovaný plech – pozink (antracitová barva), parapety, žlaby, svody
FASÁDA	kontaktní zateplovací systém zakončený strukturovanou omítkou
VNITŘNÍ OMÍTKY	stěny – sádrová nebo vápenocementová omítka
POVRCHY STĚN A STROPŮ	malba – barva bílá
PARAPETY VNITŘNÍ	plastové, komůrkové, barva bílá
OPLOCENÍ	oplocení zahrada – pletivo výšky 1,5 m uliční část – volné – bez oplocení vstupy, vjezdy – bez oplocení
PARKOVACÍ STÁNÍ	zámková dlažba
OKNA A BALKÓNOVÉ DVEŘE	plastová okna s izolačním trojsklem barva (venkovní barva – antracit, vnitřní barva – bílá)
STÍNÍCÍ PRVKY	skrytá příprava pro umístění venkovních stínících žaluzií u všech oken – kaslík + příprava elektro

KATALOG STANDARDNÍHO VYBAVENÍ

POPIS STAVEBNÍHO PROVEDENÍ DOMU A PŘEHLED JEHO STANDARDNÍHO VYBAVENÍ



DVEŘE

GARÁŽOVÁ VRATA	sekční garážová vrata v barvě antracit na dálkové ovládání
VNITŘNÍ INTERIÉROVÉ	VEKRA Simple – jednokřídlé otočné dveře s polodrážkou, obložková zárubeň v dekoru dveří, zaoblená hrana na křídle i zárubni, CPL / CPL 3D střednětlaký laminát ve 4 variantách dekoru
VSTUPNÍ DVEŘE	plastové, prosklená výplň 1/3 dveří, barva (venkovní barva – antracit, vnitřní barva – bílá), FAB s bezpečnostní vložkou

OBKLADY, DLAŽBY, PODLAHOVÉ KRYTINY

WC 1.N.P., KOUPELNA + WC 2.N.P.	keramický obklad a dlažba La Ceramica, rozměr dlažby 60 × 60 cm, rozměr obkladu 30 × 60 cm – výběr z několika odstínů
VSTUPNÍ CHODBA, TECHNICKÁ MÍSTNOST, PROSTOR POD SCHODIŠTĚM	keramická dlažba La Ceramica, rozměr dlažby 60 × 60 cm, výběr z několika odstínů
KUCHYŇĚ, JÍDELNA, OBÝVACÍ POKOJ, ŠATNA – 1.N.P.	vinylová podlaha Looselay / Longboard, výběr ze čtyř dekorů barev
SCHODIŠTĚ, CHODBA 2.N.P., POKOJE 2.N.P.	vinylová podlaha Looselay / Longboard, výběr ze čtyř dekorů barev
TERASA	betonová dlažba (např. BEST BELEZA)
GARÁŽ, SKLAD NÁŘADÍ	keramická dlažba 30 × 30 cm, Rako Taurus

KATALOG STANDARDNÍHO VYBAVENÍ
POPIS STAVEBNÍHO PROVEDENÍ DOMU
A PŘEHLED JEHO STANDARDNÍHO VYBAVENÍ



sunset
NEBUŠICE

ZAHRADA

budou provedeny HTU (hrubé terénní úpravy) pozemku s rozprostřením ornice
akumulační nádrž na dešťovou vodu – 4 m³, k nádrži dotažen silový kabel pro čerpadlo (čerpadlo není součástí dodávky)
propojení retenční nádrže s kohoutem na fasádě – zahradní kohout 1 ks
zásuvka na fasádě – 1 ks

PŘEDZAHRÁDKA

hrubá terénní úprava, neoploceno, zámková dlažba ke vstupním dveřím

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

UMYVADLO

Concept CUBE, umyvadlo 600×460×160 mm, s otvorem, s přepadem, bílá

UMÝVÁTKO

Vitra INTEGRA, umývatko 1 otvor s přepadem pravé/levé, bílá, 37×220 cm

KLOZET

WC závěsné, ARTCERAM FILE, 370×530×370mm, rimless, vodorovný odpad, bílá

BATERIE

umyvadlová baterie HANSGROHE LOGIS 100

vanová baterie HANSGROHE LOGIS

sprchová baterie / sprchový set HANSGROHE LOGIS sprchová baterie DN15 páková, nástěnná, chrom

VANA

KALDEWEI CAYONO 748 Vana, 1600×700×410mm, ocelová, obdélníková, bílá

KATALOG STANDARDNÍHO VYBAVENÍ

POPIS STAVEBNÍHO PROVEDENÍ DOMU A PŘEHLED JEHO STANDARDNÍHO VYBAVENÍ



SPRCHOVÝ KOUT	CONCEPT NEW Sprchová vanička, 900×900×30mm, extra plochá, čtvercová, litý mramor, bílá
SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA	CONCEPT 100 New Sprchové dveře, 900×1900mm posuvné, 2-dílné, s pevným segmentem, stříbrná pololesklá/čiré sklo s AP
OSTATNÍ	přívod vody a odpad pro pračku v koupelně 2.N.P. vodoměr ve venkovní vodoměrné šachtě
ELEKTROINSTALACE	silnoproud – zásuvky a vypínače ABB LEVIT, bílá/bílá barva, v každé místnosti kabelový vývod pro osazení stropního svítidla slaboproud – příprava pro rozvod vysokorychlostního internetu
VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TUV	plynový kondenzační kotel, samostatně stojící zásobník TUV podlahové vytápění v celém domě koupelnový radiátor s el. patronou rekuperační jednotka pro výměnu vzduchu
KUCHYNĚ	centrální příprava pro napojení rozvodů kuchyňské linky

V případě vyřazení z výroby nebo změny ceny některého z uvedených výrobků si prodávající vyhrazuje právo nahradit jej výrobkem ve stejné kvalitě a ceně. Veškeré vybavení, výrobky či provedení předmětu budoucího převodu neuvedené výše budou provedeny v obvyklé kvalitě dle výběru budoucího prodávajícího. Podrobnější úprava možných změn nebo další podmínky jsou upraveny smlouvou.